

## Échelle de Cornell

Nom du patient: \_\_\_\_\_

Age: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Sexe: \_\_\_\_\_

Nom et statut de l'accompagnateur: \_\_\_\_\_

Les évaluations devraient être basées sur les symptômes et les signes survenus au cours de la semaine précédant l'entretien. Aucun point ne devrait être accordé si les symptômes sont secondaires à une infirmité ou à une maladie.

	Impossible à évaluer	Absent	Modéré ou intermittent	Sévère
<b>A. SYMPTÔMES RELATIFS À L'HUMEUR</b>				
1. Anxiété: expression anxieuse, rumination, soucis	a	0	1	2
2. Tristesse: expression triste, voix triste, larmoiement	a	0	1	2
3. Absence de réaction aux événements agréables	a	0	1	2
4. Irritabilité: facilement contrarié, coléreux	a	0	1	2
<b>B. TROUBLES DU COMPORTEMENT</b>				
5. Agitation: ne peut rester en place, se tort les mains, s'arrache les cheveux	a	0	1	2
6. Ralentissement : des mouvements, du débit verbal, des réactions	a	0	1	2
7. Nombreuses plaintes somatiques (indiquer 0 si symptômes gastro-intestinaux)	a	0	1	2
8. Perte d'intérêt: moins d'implication dans les activités habituelles (compter seulement si le changement est survenu brusquement, ex. il y a moins d'un mois)	a	0	1	2
<b>C. SYMPTÔMES PHYSIQUES</b>				
9. Perte d'appétit: mange moins que d'habitude	a	0	1	2
10. Perte de poids (indiquer 2 si supérieur à 2.5kg en 1mois)	a	0	1	2
11. Manque d'énergie: se fatigue facilement, incapable de soutenir une activité (compter seulement si le changement est survenu brusquement, ex. il y a moins d'un mois)	a	0	1	2
<b>D. FONCTIONS CYCLIQUES</b>				
12. Variation de l'humeur durant la journée: symptômes plus marqués le matin	a	0	1	2
13. Difficultés à s'endormir: plus tard que d'habitude	a	0	1	2
14. Réveils fréquents durant le sommeil	a	0	1	2
15. Réveil matinal précoce: plus tôt que d'habitude	a	0	1	2
<b>E. TROUBLES IDÉATOIRES</b>				
16. Suicide: pense que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, souhaite mourir, ou a fait une tentative de suicide	a	0	1	2
17. Faible estime de soi: autoaccusation, autodépréciation, sentiments d'échec	a	0	1	2
18. Pessimisme: anticipation du pire	a	0	1	2
19. Idées délirantes liées à l'humeur: délires de pauvreté, de maladie ou de perte	a	0	1	2